



Dräger Alcotest 5000

Скринінговий алкотестер

Dräger Alcotest 5000 – це професійний алкотестер, який виявляє наявність алкоголю в повітрі. Цей високошвидкісний алкотестер дозволяє проводити численні тести за найкоротший час. Усі тести проводяться без фізичного контакту з об'єктом тестування. Спеціальна мундштук-воронка знижує до мінімуму зворотний потік повітря, яке видихається. Це запобігає ризику можливого зараження наступних об'єктів тестування, що робить алкотестер надзвичайно гігієнічним рішенням.

Dräger Alcotest 5000

**Змінна Мундштук-воронка
Alcotest 5000 Funnel
(Hygienic flow Funnel, A5000/7000)**
запобігає зворотному витоку
видихуваного повітря

Екран
показує результати тестування,
попередження та додаткову інформацію

Кнопка "OK"
для простого керування однією кнопкою

Кольорові світлодіодні індикатори

Кнопки меню
для навігації по меню пристрою

Електрохімічний DrägerSensor®
для швидкої і тривалої роботи

3 лужні батареї типу AA
для більш ніж 5000 тестів

D-31688-2020

Переваги

Швидкі та точні результати вимірювань

Dräger Alcotest 5000 дозволяє виконувати до 12 тестів за хвилину, щоб визначити, чи вживала особа алкоголь, чи ні. Перевірка великої кількості людей на стан сп'яніння за короткий проміжок часу є серйозною проблемою, особливо для поліцейських і працівників служби безпеки: наприклад, під час масштабних операцій, перевірок на робочих місцях, стадіонах, у громадському транспорті або аеропортах. У разі позитивного результату тесту точний рівень алкоголю у крові може бути визначений за допомогою професійних газоаналізаторів Dräger або доказових пристроїв, затверджених судом.

Високоточний експрес-тест на алкоголь з використанням мундштук-воронки Alcotest 5000 Funnel (Hygienic flow Funnel, A5000/7000)

Тест на алкоголь проводиться без необхідності фізичного контакту з особою, що перевіряється. Немає необхідності вставляти та знімати нові мундштуки, тоді як зразок просто задувається у мундштук-воронку. Унікальна конструкція мундштук-воронки Alcotest 5000 Funnel (Hygienic flow Funnel, A5000/7000) запобігає зворотному потоку власного повітря, що видихається і, таким чином, також можливих інфекцій від попередніх досліджуваних осіб. Насадку мундштук-воронки можна легко замінити, що забезпечує гарантію гігієнічного тестування.

Тестування з простим управлінням і зручним контролем

Завдяки простому у користуванні керуванню однією кнопкою за допомогою кнопки ОК, Dräger Alcotest 5000 — це останнє покоління перевірених, простих в експлуатації приладів для тестування на алкоголь. Використовуючи дві додаткові навігаційні кнопки, можна легко переглядати результати останніх тестів, скидати лічильник тестів, перевіряти наступну заплановану дату градування, змінювати мову меню та ін. Підказки у вигляді символів не залежать від обраної мови та легко зрозумілі.

Дистанційне тестування на вміст алкоголю у видихуваному повітрі


Щоб дістатися до осіб, що тестуються та що знаходяться на відстані (наприклад, водій у високій кабіні вантажного автомобіля), можна закріпити прилад на телескопічній рейці за допомогою з'єднувача 1/4". Це прискорює процес тестування.

Один комплект батарейок дозволяє виконати за допомогою Dräger Alcotest 5000 понад 5000 тестів, незалежно від режиму: в активному (особа, що досліджується, активно дме у мундштук-воронку) та/або у пасивному (наприклад, вимірювання парів етанолу в навколишньому повітряному середовищі або підозра на наявність алкоголю у напоях).

Інновації, народжені традицією

Маючи понад 70 років досвіду, Dräger є лідером світового ринку в області тестування на вміст алкоголю у видихуваному повітрі. Поліція багатьох країн використовує пристрої серії Alcotest для повсякденного моніторингу дорожнього руху. Dräger Alcotest 5000 виготовляється в Німеччині та відповідає найвищим стандартам якості. Він використовує ту саму професійну технологію датчика ЕС, що забезпечує точне виконання тесту та надійні результати.

Мундштук-воронка Alcotest 5000 Funnel (Hygienic flow Funnel, A5000/7000)



Спеціальне кріплення мундштук-воронки з гігієнічною конструкцією потоку зменшує до мінімуму потік повітря, що видихається при диханні, назад до особи, що тестується. Завдяки цьому гігієнічному нововведенню можна значно знизити ризик передачі інфекції від попередніх досліджуваних осіб до наступних.

Подробиці



З'єднувач 1/4" для кріплення телескопічної рейки



Додатковий набір світловідбивних плівок (жовтий або помаранчевий)



Зап'ясний ремінь для надійного утримання



Символ "Рівень виконання тесту"



Символ "Алкоголь не виявлено"



Символ "Виявлено алкоголь"

Акcesуари



D-30594-2017

Мундштук-воронка Alcotest 5000 Funnel (Hygienic flow Funnel, A5000/7000)

Одиниця упаковки: 10 штук, гігієнічно та індивідуально упаковані з вентиляційними отворами для мінімізації зворотного потоку видихуваного повітря.



D-27725-2017

Dräger Alcotest 5000 комплект світловідбивної плівки

Додаткові світловідбивні плівки, доступні в жовтому або помаранчевому кольорі.



D-17885-2017

Dräger Alcotest 5000 адаптер для калібрування

Насадка для калібрування, призначена для налаштування Dräger Alcotest 5000.



D-9486-2014

Електроживлення

Лужна батарея (Mignon, LR6, AA, 1,5 В)

Супутні вироби



Dräger Alcotest 4000

Алкотестер Dräger Alcotest 4000 пропонує відповідальним водіям надійний спосіб перевірки вмісту алкоголю в повітрі та гарантує їм законне право керування транспортним засобом. Це забезпечується завдяки точній технології вимірювання, ідентичній тій, що використовується поліцією: понад 30 мільйонів тестів на алкоголь у повітрі на рік.



Dräger Alcotest 6000

Dräger Alcotest 6000 дозволяє професійному користувачу швидко та точно проводити тест на вміст алкоголю в повітрі. Вимірювальна технологія цього невеликого та зручного портативного вимірювального пристрою вже перевірена в усьому світі та була продана понад 1 000 000 разів.



Dräger Alcotest 7000

Dräger Alcotest 7000 встановлює нові стандарти в галузі тестування алкоголю. Його переваги включають більш широкий діапазон температур і вимірювань, низькі вимоги до обслуговування та різні можливості підключення до мережі. Крім того, пристрій може проводити тести на алкоголь як за допомогою мундштука, так і за допомогою мундштука-воронки. Надійні тести на алкоголь ще ніколи не були такими швидкими, простими та ефективними.



Dräger Alcotest 7510 OIML

Dräger Alcotest 7510 OIML – це компактний і надійний ручний прилад для вимірювання концентрації алкоголю у видихуваному повітрі. Ідеально підходить для використання поліцією, а також для комерційного або промислового сектора. У багатьох країнах Dräger Alcotest 7510 OIML використовується як доказовий прилад.

Супутні вироби

D-42702-2015



Dräger DrugCheck 3000

За допомогою Dräger DrugCheck 3000 можна за кілька хвилин дізнатися, чи вживала людина нещодавно певні наркотики. Компактний та швидкий, він дозволяє отримати достовірні результати на основі аналізу слини. Комплект для неінвазивної перевірки на наркотики не вимагає електроживлення і тому може застосовуватися будь-де.

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Простий відбір, відсутність контакту зі зразком і малий час очікування: ніколи раніше тест на наркотичні речовини не відбувався так швидко і просто, як з Dräger DrugTest 5000. Гарантія достовірності результату - автоматичний аналіз на місці відразу після відбору проби.

Технічні характеристики

Dräger Alcotest 5000

Діапазон вимірювань	0 – 0,029 мг/л (0 – 0,060 ‰) → Символ «✓» на екрані дисплея означає «Алкоголю не виявлено», візуально підтримується зеленим світлодіодом
	Від 0,030 мг/л (від 0,061 ‰) → Символ «✗» на екрані дисплея означає «Алкоголь виявлено», візуально підтримується червоним світлодіодом
	Від 2,5 мг/л (від 5 ‰) → Перевищення вимірювального діапазону (↑↑↑)
Відбір проб	Автоматичний відбір проби при досягненні мінімального об'єму. Можливий пасивний режим відбору проби без мундштук-воронки або ручна ініціалізація відбору
Готовність до роботи	< 4 секунд
Вивід результатів тесту	Прибл. через 2 с (у діапазоні від 0 до 0,029 мг/л від 0 до 0,060 ‰); Прибл. через 6 с (наприклад, при 0,5 мг/л 1 ‰ за кімнатної температури)
Принцип вимірювання	Електрохімічний сенсор, селективний на алкоголь DrägerSensor®
Дисплей	Графічний РК-дисплей з підсвіткою 32 x 22 мм (128 x 64 пікселів)
Світлодіоди	Двоколірний, доповнює екран та попереджувальні повідомлення
Звукові сигнали	Різні звукові сигнали, що доповнюють повідомлення та попередження
Реєстрація даних	Зберігання результатів 500 останніх вимірювань з номерами тестів, датою та часом
Електроживлення	3 батарейки типу AA, розраховані на 5000 вимірів; зарядження батареї показано на дисплеї
Кріплення мундштука	Адаптер, що замикається
Мундштук-воронка	Гігієнічно та індивідуально упаковані зі спеціальними отворами, що забезпечують мінімізацію зворотного потоку повітря, що видихається
Управління	Підтвердження операцій натисканням кнопки "ОК"; для навігації по меню використовуються дві кнопки зі стрілками
Регулювання (градування)	Регулювання (градування) вологим або сухим газом
Корпус	Удароміцний АБС/Полікарбонат
Розміри (Д x Ш x В), вага	прибл. 63 x 219 x 41 мм; близько 245 г з мундштуком-воронкою та батареями
Стійкість до вібрації та ударів	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Маркування CE	Електромагнітна сумісність ДСТУ EN 60601-1, ДСТУ EN 60601-1-2
Стандарти	У даний час в Україні відсутні будь-які стандарти, які поширюються на скринінгові безконтактні порогові алкогольні тестери без використання мундштука (з використанням мундштука-воронки) для виявлення алкоголю у повітрі, що видихає людина
Вбудований годинник	Попередження за 30 днів до настання терміну обслуговування
Інтервал обслуговування (регулювання / градування)	24 місяці
Робоча температура	-15...+50 °C
Відносна вологість	10 – 100 % (без конденсації, у робочому режимі)
Тиск	60 – 130 кПа
Гарантійний строк	36 місяців

Список для замовлення

Dräger Alcotest 5000, V1 Мови: англійська, німецька, французька, іспанська, нідерландська, італійська, каталанська, португальська	83 27 701
Dräger Alcotest 5000, V2 Мови: англійська, польська, фінська, шведська, датська, норвезька, естонська, литовська, латиська	83 27 702
Dräger Alcotest 5000, V3 Мови: англійська, російська, українська, словацька, словенська, чеська, угорська, боснійська, хорватська	83 27 703
Dräger Alcotest 5000, V4 Мови: англійська, грецька, турецька, болгарська, румунська, сербська, хінді, іврит, арабська	83 27 704
Dräger Alcotest 5000, V5 Мови: англійська, японська, корейська, китайська, китайська (Гонконг)	83 27 705
Dräger Alcotest 5000, V6 Мови: англійська, китайська (Тайвань), малайська, тайська, в'єтнамська	83 27 706
Мундштук-воронки Alcotest 5000 Funnel (A5000/7000, Hygienic flow Funnel), 10 штук, індивідуально та гігієнічно упаковані	83 27 718
Комплект світловідбивної плівки (жовтої), Dräger Alcotest 5000	83 27 742
Комплект світловідбивної плівки (помаранчевої), Dräger Alcotest 5000	83 27 743
Лужні батареї (Mignon, LR6, AA, 1,5V) - потрібно 3 батареї	13 35 804

 Виробник:

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1, 23560 Lübeck, Germany

Дрегер Сейфті АГ і Ко. КГаА

Ревальштрассе, 1, 23560, Любек, Німеччина

тел. +49 451 882-0

факс +49 451 882-20-80

www.draeger.com

Уповноважений представник виробника в Україні
ТОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл»
юр.: вул. Ярославів Вал, 33-Б, м. Київ, 03054, Україна
пошт.: м. Київ, ТОВ «Нова Пошта» від. №173
код 23733900. Телефон: +380 (44) 457 55 55
E-mail: service@saturn-data.com
Сайт: www.saturn-data.com

Подана в цій брошурі інформація носить довідковий характер.

Відомості про актуальну специфікацію, технічні характеристики та ін. уточнюйте у представника виробника або дистриб'ютора.